



CLIMATIZACION PARA ESPACIOS AMPLIOS

• Equipos Commercial

SURREY

El aire que tu vida necesita

• Rooftop (10 a 30 Ton.)

Rooftop Frío Solo, Frío Calor por Bomba y Frío Calor a Gas

Unidades Rooftop



- Climatización central por conductos, para climatizar tu casa sin causar impacto estético.
- Instalación simple, una sola unidad que se instala en techo o patio.
- Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada.
- Compatibles con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima interior.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

Modelo	Capacidad Nominal (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
FRIO SOLO				
558DZX120000S	10	380-3-50	445	1.250 x 2.250 x 1.500
558DZX140000S	12,5	380-3-50	450	1.250 x 2.250 x 1.500
558NZX180000S	15	380-3-50	540	1.250 x 2.250 x 1.500
559FZX240000S	20	380-3-50	995	1.240 x 2.190 x 2.130
559FZX320000S	25	380-3-50	1.021	1.240 x 2.190 x 2.130
559FZX370000S	30	380-3-50	1.043	1.240 x 2.190 x 2.130
FRIO / CALOR POR BOMBA				
548DZX120---S	10	380-3-50	448	1.250 x 2.250 x 1.500
548DZX140---S	12,5	380-3-50	452	1.250 x 2.250 x 1.500
548NZX180---S	15	380-3-50	544	1.250 x 2.250 x 1.500
549FZX240---S	20	380-3-50	1.023	1.240 x 2.190 x 2.130
FRIO / CALOR A GAS				
580DZV120180S	10	380-3-50	516	1.250 x 2.250 x 1.500
580DZV150180S	12,5	380-3-50	501	1.250 x 2.250 x 1.500
580NZV180180S	15	380-3-50	594	1.250 x 2.250 x 1.500
579FZV240270S	20	380-3-50	1.023	1.240 x 2.190 x 2.130
579FZV320270S	25	380-3-50	1.057	1.240 x 2.190 x 2.130
579FZV370270S	30	380-3-50	1.072	1.240 x 2.190 x 2.130

SURREY

• EL AIRE QUE TU VIDA NECESITA

• Sistemas Separados para Conductos

Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora

Módulo Ventilador +
Módulo Intercambiador

Unidad Condensadora



Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Descripción	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
FRIO SOLO					
Multiposición					
FC5AZQ120---SA	10	380-3-50	Mod. Ventilador	100	618 x 1.500 x 600
			Mod. Intercambiador	61	595 x 1.500 x 595
540VZ-120---S	10	380-3-50	U. Condensadora	165	1.070 x 980 x 1.317
FC5AZQ160---SA	12,5	380-3-50	Mod. Ventilador	120	618 x 1.700 x 600
			Mod. Intercambiador	72	595 x 1.700 x 595
540VZ-160---S	12,5	380-3-50	U. Condensadora	172	1.070 x 980 x 1.317
FC5AZQ180---SA	15	380-3-50	Mod. Ventilador	125	618 x 1.900 x 600
			Mod. Intercambiador	81	595 x 1.900 x 595
541BZ-180---S	15	380-3-50	U. Condensadora	181	1.142 x 2.390 x 1.062

- Climatización central por conductos, para climatizar tu casa sin causar impacto estético.
- Ventilador de alta capacidad y bajo ruido.
- Compatible con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso de la temperatura.
- Altos niveles de renovación de aire.
- Unidad evaporadora multiposición, lo que permite su adaptación a las más variadas posiciones de instalación.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

Sistemas Separados para Conductos Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora

Unidad Condensadora



Módulo Intercambiador



Módulo Ventilador



Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Descripción	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
FRIO SOLO					
Montaje Horizontal					
537AZQH240---SA	20	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	384	875 x 2.170 x 710 875 x 2.170 x 765
541BZ-240---S	20	380-3-50	U. Condensadora	390	1.142 x 2.390 x 1.062
537AZQH320---SA	25	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	548	1.070 x 2.000 x 840 1.070 x 2.000 x 895
541BZ-320---S	25	380-3-50	U. Condensadora	460	1.142 x 2.390 x 1.062
537AZQH370---SA	30	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	656	1.070 x 2.420 x 840 1.070 x 2.420 x 895
541BZ-370---S	30	380-3-50	U. Condensadora	490	1.142 x 2.390 x 1.062
Montaje Vertical					
537AZQV240---SA	20	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	384	875 x 2.170 x 710 875 x 2.170 x 765
541BZ-240---S	20	380-3-50	U. Condensadora	390	1.142 x 2.390 x 1.062
537AZQV320---SA	25	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	548	1.070 x 2.000 x 840 1.070 x 2.000 x 895
541BZ-320---S	25	380-3-50	U. Condensadora	460	1.142 x 2.390 x 1.062
537AZQV370---SA	30	380-3-50	Mod. Ventilador Mod. Intercambiador	656	1.070 x 2.420 x 840 1.070 x 2.420 x 895
541BZ-370---S	30	380-3-50	U. Condensadora	490	1.142 x 2.390 x 1.062

- Climatización central por conductos, para climatizar tu casa sin causar impacto estético.
- Ventilador de alta capacidad y bajo ruido.
- Compatible con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso de la temperatura.

- Altos niveles de renovación de aire.
- Disponibilidad de unidades para montaje horizontal o unidades para montaje vertical, para cubrir ambas necesidades de instalación.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

Unidades Enfriadoras

Unidad Enfriadora



Modelo	Capacidad Nominal (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
COMPRESOR SCROLL, CONDENSACION POR AIRE				
CWAZH072---S	6	380-3-50	130	95 x 115 x 44
CWAZ-120---S	10	380-3-50	250	106 x 132 x 93

- Alto rango de eficiencia.
- Operación con bajo nivel de ruido.
- Diseño compacto e instalación simple para equipos de su tipo.



Sistemas Separados para Conductos

Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora



Unidad Condensadora

Módulo Ventilador



Módulo ventilador +
Módulo Intercambiador



Unidad Condensadora



Módulo Intercambiador

- Climatización central por conductos, para climatizar tu casa sin causar impacto estético.
- Ventilador de alta capacidad y bajo ruido.
- Compatible con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso de la temperatura.
- Altos niveles de renovación de aire.
- Unidades multiposición, lo que permite su adaptación a las más variadas posiciones de instalación.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Descripción	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
FRIO / CALOR POR BOMBA					
Multiposición					
FC5AZQ120---SA	10	380-3-50	Mod. Ventilador	100	618 x 1.500 x 600
540QZ-120---S	10	380-3-50	Mod. Intercambiador	61	595 x 1.500 x 595
540QZ-120---S	10	380-3-50	U. Condensadora	166	1.070 x 980 x 1.317
FC5AZQ160---SA	12,5	380-3-50	Mod. Ventilador	120	618 x 1.700 x 600
540QZ-160---S	12,5	380-3-50	Mod. Intercambiador	72	595 x 1.700 x 595
540QZ-160---S	12,5	380-3-50	U. Condensadora	172	1.070 x 980 x 1.317
FC5AZQ180---SA	15	380-3-50	Mod. Ventilador	125	618 x 1.900 x 600
541QZ-180---S	15	380-3-50	Mod. Intercambiador	81	595 x 1.900 x 595
541QZ-180---S	15	380-3-50	U. Condensadora	350	1.142 x 2.390 x 1.062
Montaje Horizontal					
537AZQH240---SA	20	380-3-50	Mod. Ventilador	384	875 x 2.170 x 710
537AZQH240---SA	20	380-3-50	Mod. Intercambiadora	384	875 x 2.170 x 765
541QZ-240---S	20	380-3-50	U. Condensadora	430	1.142 x 2.390 x 1.062
Montaje Vertical					
537AZQV240---SA	20	380-3-50	Mod. Ventilador	384	875 x 2.170 x 710
537AZQV240---SA	20	380-3-50	Mod. Intercambiador	384	875 x 2.170 x 765
541QZ-240---S	20	380-3-50	U. Condensadora	430	1.142 x 2.390 x 1.062

Los valores corresponden a condiciones nominales de operación. Los datos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las imágenes son a título ilustrativo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

www.surrey.com.ar
0-810-222-SURREY
787739